ARKUSZ NR 1

Mapa do celów projektowych 1:500

Miejscowość: Dołhy
Jednostka ewidencyjna: Przytuły Nr 200706_2
Obręb ewidencyjny: Dołhy Nr0003
Województwo podlaskie

Mapa zasadnicza arkusz 1744.40_2 aktualna na dzień 29.09.2010r
w zasięgu niniejszego opracowania oznaczonym linią

Układ współrzędnych prostokątnych płaskich 2000 r21
Układ wysokości Kr 60
Mapę wykonał Geodeta Uprawniony mgr inż. Józef Łukiewski
Upr. GUGiK nr 1447/85

Nr ewidencji zgłoszenia : /2012
Kerg 1709- 14/2012

Łomża 16.08.2012r Rokur 1447/49/2012

Wykonawca:
Usługi Geodezyjne
mgr inż.Józef Łukiewski
18-400 Łomża ul.Szeroka 4a
tel.668554269

Starostwo Powiatowe w Łomży
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej
W zbiorze zasobu geodezyjnego i kartograficznego
aktualizacji treści mapy zasadniczej
Dokumentu z pomiaru uzupełniającego
do kartoteki przekazuje się dnia 29-09-2012
Kierownik Ośrodka
WYCIĄG MAPY MOŻE SŁUŻYĆ
DO CELÓW PROJEKTOWYCH
Projekt budowlany wykonano zgodnie z wypisem i wyrysem z mapy zasadniczej, wydanym przez powiatowy ośrodek dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej
DATA WAŻNOŚCI DO 29-09-2013
Wydano 4 arkusze
Podpis i pieczęć osoby wydającej wypisy i wyrysy z mapy zasadniczej
Łomża, dnia 29-09-2012
Kierownik Ośrodka
mgr inż. Józef Łukiewski

Punkt W3
Wsp. X = 5917578,331
Y = 7587317,393

Łuk W3
R= 70,00
d[g]= 25,5382
t= 28,08
T= 14,23
B= 1,43
PP=25,0
pp=p=0,45
i=2% dosk.

Punkt W5
Wsp. X = 5917716,613
Y = 7587427,561

Zał. trasy W5
d[g]= 2,5980

Punkt W6
Wsp. X = 5917754,021
Y = 7587439,539

Łuk W6
R= 30,00
d[g]= 70,9481
t= 33,43
T= 18,69
B= 5,55
PP1=25,0
PP2=50,0
pp=0,75
pp=0,5
i=2% dosk.

Punkt W1
Wsp. X = 5917492,913
Y = 7587194,075

Łuk W1
R= 60,00
d[g]= 14,6780
t= 13,83
T= 6,95
B= 0,40
PP=25,0
pp=p=0,5
i=2% dosk.

Punkt W2
Wsp. X = 5917532,405
Y = 7587248,169

Łuk W2
R= 500,00
d[g]= 2,7478
t= 21,53
T= 10,77
B= 0,12
i=2% dosk.

Punkt W4
Wsp. X = 5917655,235
Y = 7587368,072

Zał. trasy W4
d[g]= 1,8547

Punkt KT
Wsp. X = 5917740,6092
Y = 7587507,0087

Q=200 – projektowana kanalizacja deszczowa średnica 315 PVC SDR 41 S=0,0072,27

Q=100 – projektowana kanalizacja deszczowa średnica 200 PVC SDR 41 S=0,0072,27

Projektowana linia napowietrzna 2 x YAKY 4x50mm2 l=81m

OZNACZENIA:
- proj. kr. bet. najazdowy 15x22cm
- proj. kr. bet. oporowy 15x22cm
- proj. pobocze
- istn. drzewo do usunięcia
- proj. kr. jezdni
- proj. spadek poprzeczny
- proj. spadek podłużny
- projektowana kanalizacja deszczowa
- proj. trasa kabla tel. dziennego
- proj. linie kablowe nn
- proj. słup napow. linii nn
- istn. trasa kabla tel. dziennego do likwidacji
- istn. linie kablowe nn do likwidacji
- granica opracowania
- granica wywłaszczeń – docelowa
- granica pasa drogowego

ZPU „LAJAR"
ZPU „LAJAR" Adam Lazarski, 19-400 Łomża, ul. Kardynała 1/8A
NIP 7191218437, Regon 450127453, PESEL 88021407651

Nazwa i adres inwestycji	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej przez wieś Dołhy - etap I			
Inwestor	RM Gminy Przytuły ul. Sportowa 10, 18-423 Przytuły			
Nazwa rysunku	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU			
Data opracowania: 09/2012 r.		Rzuty: P.B.	Skala: 1:500	Nr rys. 2
Branża		Imię i nazwisko	Nr uprawnień Izba Inż.	Podpis
Drogowa Autor:		mgr inż. Adam Lazarski	UAN 7342-39/92 POL/BD/0180/01	
Opracował:		Radosław Piatlicki		
Sprawdził:		mgr inż. Janusz Nowakowski	UAN 7342-113/92 POL/BD/0349/03	
Elektryczna Autor:		mgr inż. Marek Wojnarowski	UAN 7342-35/92 POL/SE/0185/01	
Sprawdził:		mgr inż. Ryszard Piórkowski	223/84/WBPP POL/SE/0114/01	
Telekomunikacyjna Autor:		inż. Janusz Malinowski	029D/96/U POL/ST/0222/04	
Sprawdził:		mgr inż. Marek Sokowej	MAZ/0400/PWOT/13 MAZ/ST/0113/12	