

OBIEKT	Budynek Urzędu Gminy w Przytułach
STADIUM	Projektowany podjazd dla osób niepełnosprawnych
ADRES bud.	18-423 Przytuły ul. Supska 10 Działka nr 240
INWESTOR	Urząd Gminy w Przytułach 18-423 Przytuły ul. Supska 10
AUTOR	inż. Fabian Okurowski

ZAWARTOŚĆ TECZKI

- 1. Spis zawartości teczki**
- 2. Plan sytuacyjny**
- 3. Opis techniczny**
- 4. Rzut fundamentów**
- 5. Rzut poziomy, przekroje**
- 6. Elewacje**
- 7. Oświadczenie**
- 8. Przynależność do PIIB**
- 9. Uprawnienia**

OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonania podjazdu dla niepełnosprawnych do budynku Urzędu Gminy w Przytułach

1. Dane Ogólne

1.1 Podstawa opracowania

- zlecenie Urzędu Gminy
- pomiary inwentaryzacyjne
- kopia mapy zasadniczej w skali 1 :500

1.2 .Lokalizacja

- Budynek Urzędu Gminy jest zlokalizowany na działce nr. geodezyjny 240 w Przytułach przy ul. Supskiej 10
- Podjazd projektuje się od strony północnej budynku , z wejściem na podest istniejących schodów
- Wjazd istniejący od ulicy Supskiej

2. Charakterystyka robót:

- zakres robót objętych projektem:
 - a/ podjazd dla osób niepełnosprawnych
 - b/ demontaż części bariery na istniejącym spoczniku schodów

3. Dane techniczne

3.1. Roboty dotyczące podjazdu;

- Fundamenty zaprojektowano z betonu B20 na podkładzie z betonu B10 posadowienie 1,2 m poniżej istniejącego terenu.
- Ściany betonowe z betonu B20 F100 gr. 20 cm
- Płyta żelbetowa z Betonu B20F 100 zbrojona dołem prętami # 10 co 12 cm , pręty rozdzielcze # 6 co 20 cm
- Nawierzchnia podjazdu z kostki betonowej typu polbruk gr. 6 cm
- Balustrada z rur stalowych (przekroje wg projektu) malowane farbą podkładową antykorozyjna oraz dwukrotnie farbą olejną nawierzchniową z mocowaniem bocznym do betonu poprzez marki zainstalowane w ścianie betonowej.
- Ściany podjazdu od zewnątrz obłożyć tynkiem kamyczkowym o ziarnach 1,5

1. Uwaga

a/ wszystkie roboty wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych

b/ Zastosowane materiały powinny spełniać wymogi art. 10 Prawa Budowlanego

Opracował:

